


Lagoon 400



11/2010

Français / English

CONSTRUCTION

- Composition : résine polyester et résine anti-osmotique de haute qualité
- Coques sandwich balsa infusé- gelcoat blanc
- Fonds en monolithique (œuvres vives) infusé
- Nacelle et pont stratifiés (sandwich balsa) sous vide par infusion en résine anti-osmotique de haute qualité et balsa
- Contre-moule monolithique et sandwich feutre
- Cloisons Contreplaqué stratifiées ou collées

VOILES

- 1 grand-voile à fort rond de chute, surface 56 m² avec jeu de lattes
- 1 Génois sur enrouleur avec bande de protection anti-UV, surface 28 m²

GRÉEMENT DORMANT

- Mât de P=15,69 m en aluminium anodisé posé

sur le roof (tirant d'air 20,30m)

- 2 étages de barres de flèche
- 1 Bôme en aluminium anodisé
- 2 Cadènes de hauban
- 1 Cadène d'étai sur poutre transversale

GRÉEMENT COURANT

- 1 Drisse de G.V. mouflée
- 1 Drisse de génois
- 1 Écoute de G.V. avec retour au poste de barre avec palan de réglage et rail d'écoute sur Bimini rigide
- 2 Écoutes de génois avec retour au poste de barre sur bâbord
- 2 Rails d'écoutes de génois avec avale tout réglable
- 3 Winchs de manœuvre au poste de barre en face arrière bâbord du roof
- 1 Winch 46.2ST pour manœuvre de :

CONSTRUCTION

- Polyester and high quality anti-osmotic resin
- Infused Balsa cored hull construction - white gelcoat
- Below the waterline: infused Hull bottom in solid GRP
- Bridge deck and deck in balsa sandwich. Vacuum bagged and infused with high quality anti osmotic resin vinylester and polyester resin
- Solid glass or core-mat sandwich one-piece liners
- Glassed or bonde laminated wood bulkheads

SAILS

- 1 fully-roached mainsail, sail area 56 m²/603 sq.ft. and battens
- 1 furling genoa, sail area 28 m²/301 sq.ft.

with UV protective strip

STANDING RIGGING

- Anodized aluminium mast, P : 15.66m/51'5" deck stepped, (mast clearance : 20.30m / 66'7")
- Double spreaders rig
- Anodized aluminium boom
- 2 hull-mounted shroud chain plates
- 1 crossbeam-mounted forestay chain plate

RUNNING RIGGING

- 1 double purchase mainsail halyard
- 1 genoa halyard
- 1 multi-purchase mainsail sheet and traveller on hard top, led back to the helm station
- 2 genoa sheets led back to the helm station
- 2 genoa sheet tracks with adjustable cars

-
- Drisse de GV
 - Drisse de génois
 - Drisse et écoute de genaker/ spi (option)
 - Manœuvre d'enrouleur de génois
 - Écoute de GV
- 1 Winch 46.2ST pour manœuvre de :
 - Balancine
 - Ecoute génois bâbord
 - Ris 1 (automatique)
 - Ris 2 (automatique)
 - Ris 3
 - 1 Winch 46.2ST pour manœuvre de :
 - Écoute génois tribord
 - Chariot GV bâbord
 - Chariot GV tribord
 - 1 Amarrage de bordure de GV fixe
- 1 bloqueur sur le pont pour Manœuvre d'enrouleur de génois
 - 2 Lazy-jacks réglables en pieds de mât sur taquet
 - 2 Manivelles de winch avec boite à manivelle

ACCASTILLAGE

- 8 Taquets d'amarrage
 - 1 Guindeau électrique vertical 12 V 1000 w sur le pont avec barbotin 10mm
 - Filet avant nylon
 - Balcons arrière extérieurs inox
 - Balcons arrière intérieurs inox dont un avec support bouée fer à cheval et pavillon
 - Poutre de compression en composite avec chemin de mouillage intégré et taquet de mouillage
 - Poutre avant en aluminium avec point d'ancrage de l'enrouleur de génois, un davier, et feu de navigation.
 - Chandeliers
-
- 3 winches at the helm station
 - 1 winch, 46.2 ST for:
 - 1 main sail halyard
 - 1 genoa halyard
 - Gennaker halyard and sheets (option)
 - 1 boom topping lift
 - 1 genoa furling line
 - 1 winch, 46.2 ST for:
 - 1 main sail sheet
 - Reef 1 single line
 - Reef 2 single line
 - Reef 3
 - 1 winch, 46.2 ST for:
 - 1 port side genoa sheet
 - 1 port side main sail traveller line
 - 1 starboard main sail traveller line
 - 1 fixed mainsail outhaul
 - 1 stopper for genoa furling line on deck
 - 2 lazy jacks adjustable at mast base
- 2 winch handle with holder

HARDWARE

- 8 mooring cleats
 - 12V/1000w electric anchor windlass in anchor locker with 10 mm gipsy
 - Bow safety net with knot-less nylon netting
 - Outboard stern stainless steel pulpits
 - Inboard stern stainless steel pulpits with horseshoe buoy and flag pole mounts on one side
 - Composite forward longitudinal beam with recessed chain run and mooring cleat
 - Aluminium crossbeam with forestay chainplate, anchor roller and 1 nav light
 - Stanchions
 - Double level stainless steel lifelines
 - Triple level stainless steel lifelines on aft beam
 - Stainless steel coachouse-mounted
-

- 2 rangées de filières câble inox sur bordés
- 3 rangées de filières sur poutre arrière
- Mains courantes inox sur les côtés du roof
- Mains courantes inox sur les épontilles de Bimini

COCKPIT

- Cockpit utilisable en salon de pont, accès à la mer par une passerelle donnant accès aux jupes
- Bimini rigide avec éclairage intégré par 3 spots
- Cockpit auto-videur avec caillebotis bois
- Poste de barre à bâbord sur la cloison de roof comprenant : commandes moteurs, tableaux instruments moteurs, compas, emplacement pour électronique, barre à roue gainée avec frein, banquette double, escalier d'accès depuis le cockpit avec rambarde inox, sac à bouts, repose pieds
- Système de direction à drosses, safrans avec mèches inox, barre franche de secours

- Banquette en «U» sur tribord
- Table de cockpit vernis interchangeable avec la table basse du carré
- 1 Coffre sous la banquette arrière
- 1 Coffre local technique générateur sous la banquette avant (générateur en option)
- 1 Coffre gaz sous banquette tribord
- 1 Coffre rangement sous le Lazy boy bâbord avec possibilité de ranger 1 bouteille de gaz

PONT AVANT

- Assises sur plage avant
- Accès au puits à chaîne par grand capot sur vérin inox à gaz
- Pointes avant avec accès par panneau fermant à clef
- Davier d'ancre sur poutre avant aluminium

JUPES

- Douche de pont à bâbord (eau chaude/froide)

handrails

- Stainless steel hard top supports-mounted handrails

COCKPIT

- Cockpit usable as outdoor salon, access to the sea by a stern walkway giving access to the transoms
- Hard top bimini with 3 recessed spotlights
- Self bailing cockpit
- Helm station on port side on the coachouse bulkhead: engine throttle controls, engine control panels, compass, area for electronic equipment, leather covered steering wheel with brake, double helm seat with cushions, access steps from cockpit with s/s handrail, line storage bag, foot rest
- Steering system: cable steering, s/s shaft rudders, emergency tiller

- U shape seating area to starboard
- Varnished wooden cockpit table interchangeable with salon coffee table
- 1 aft cockpit seat locker
- 1 technical locker (for the optional generator)
- 1 gas locker under the seats on starboard side of cockpit
- 1 locker under the lazy boy in cockpit with room to store 1 additional gas tank

FOREDECK

- Forward seating area.
- Anchor chain locker with large opening on gas strut
- Forward bow lockers with locking deck hatches and access ladders
- Anchor roller on aluminium cross beam

- Échelle de bain en inox à bâbord
- une main courante sur chaque jupe
- Protection des jupes par bourrelet caoutchouc
- Accès aux compartiments moteurs
- Marche d'accès au bateau intégrée dans la coque

DECORATION

- Bandes de décoration de coque grises
- Logo Lagoon sur roof
- Nom du modèle sur la coque de chaque côté et sur la poutre arrière

COMPARTIMENTS MOTEURS

- Accès par panneaux ouvrants sur vérin à gaz depuis la jupe
- 2 moteurs saildrive 29 CV diesel
- Insonorisation du compartiment moteur sur cloison cabines
- Prise d'air sur tableau AR

- Évacuation d'air par extracteur 12V
- 1 batterie démarrage 12V - 70Ah par moteur
- Filtre à combustible avec décanteur
- Filtre eau de mer
- Echappement avec pot à eau

PLOMBERIE

- 1 réservoir d'eau de 300 L dans coffre avant (Possibilité d'avoir 1 réservoir supplémentaire de 300 L en option)
- Circuit eau douce avec un groupe d'eau 12 V accessible par cabine avant bâbord
- Circuit eau chaude avec un chauffe-eau de 40 L, électrique (AC) et échangeur moteur tribord
- Réservoirs gasoil rotomoulés : 2x200 L sous couchettes arrière tribord et bâbord
- 2 pompes de cale 12 V électriques à déclenchement automatique - déclenchement manuel au tableau électrique

TRANSOMS

- Hot and cold deck shower to port
- Port side s/s swim ladder
- 1 handrail on each transom
- Rubber transom rubrails
- Access to engine rooms
- Recessed access step on hull side

DECORATION

- Grey hull water lines and boot stripes
- Model name on hull on port and starboard sides and on aft beam
- Lagoon adhesive logos on coachouse sides

ENGINE COMPARTMENTS

- Access from opening hatch with stainless steel gas strut in transom
- 2 x 29 hp sail drive diesel engines
- Sound proofed engine compartments

- Engine compartments air intakes on aft crossbeam
- Engine compartments 12V blowers
- 1 start battery 12V – 70 Ah (per engine)
- Fuel filter with water separator
- Sea water filter
- Exhausts with wet mufflers

PLUMBING

- 1 X 300 L / 1 X 79 US gal. water tank in front locker (Optional: 1 additional 300L / 1 x 79 US gal. additional water tank)
- Fresh water circuit with 12V pump accessible from port forward cabin
- Hot water circuit with 40 L / 11 US gal. 220/110V electric water heater, (also works from starboard engine heat exchanger)
- Rotomolded Diesel tanks: 2 X 200 L / 2 x 53 US gal. under starboard and port aft berths

- 2 pompes de cale manuelles dans cockpit arriere

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V rétro-éclairé dans carré sur bâbord
- Ecran LCD avec : voltmètre, Ampèremètre, jauge eau douce, jauge gasoil, alarme tension batteries
- 2 batteries de servitude : 12 V - 140 Ah
- Coupe-circuits batteries :
 - Servitude sous couchette AR Bâbord
 - Moteur sous couchettes AR Bâbord et ARTD
- Spots à LED

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Généralités

- Menuiserie intérieure en contreplaqué marine et bois Alpi chêne clair avec fil horizontal

- Planchers stratifiés bois foncés
- Mains courantes inox gainées de cuir

■ 2 versions

- Version PROPRIÉTAIRE - 3 cabines, 3 toilettes, 1 douche séparée en salle d'eau propriétaire
- Version CHARTER - 4 cabines, 4 toilettes

Carré

- Grand carré avec vision panoramique, baie coulissante + serrure
- Hauteur sous barrots dans le carré : 2,13m
- Eclairage par 7 spots 12 v
- Banquette pour 5 personnes
- Table basse en bois vernis échangeable avec la grande table de cockpit (avec une paire de pieds longs en aluminium et une paire de pieds courts en aluminium)
- 3 rangements sous banquette

- 2 x 12V automatic or manually activated electric bilge pumps
- 2 x manual bilge pumps in cockpit

ELECTRICS

- 12 V backlit electrical panel on port side of salon
- LCD display with: voltmeter, Amp-meter, water level gauge, diesel level gauge, low voltage alarm for batteries
- 2 house batteries: 12V - 140 Ah
- Battery switches:
 - House bank: under bed in aft port cabin
 - Engine start: under bed in aft port & starboard cabin
- LED lights

INTERIOR LAYOUT

General

- Interior woodwork in marine plywood and light oak alpi veneer with horizontal wood grain
- Dark brown laminated floor
- Stainless steel handrails covered with leather

■ 2 versions

- OWNER: 3 cabins, 3 toilets, 1 separate shower stall in owner's washroom
- CHARTER: 4 cabins, 4 toilets

Salon

- Large panoramic view salon with wide sliding door and lock
- Standing headroom: 2.13m / 7'
- 7 X 12V salon overhead lights
- Seating for 5 people

- 2 Panneaux ouvrants sur face avant des vitrages de roof

Table à cartes

(Dans la partie tribord avant du carré, dans le sens de la marche)

- Hauteur sous barrots : environ 1,84 m
- Eclairage par 1 spot 12 v
- Panneau pour instruments navigation
- 1 pouf
- Table à cartes avec abattant
- Lecteur de carte 12 v

Cuisine

Située dans le carré et communiquant directement avec le cockpit par une fenêtre coulissante

- Hauteur sous barrots : environ 2.09 m
- Eclairage par 3 spots 12 V
- Plan de travail en stratifié blanc avec fargues

bois

- Double évier inox grand bac avec mitigeur eau chaude eau froide
- Egouttoir avec évacuation
- Plaque de cuisson gaz 3 feux
- Four gaz émaillé avec grill
- 2 tiroirs à couverts
- Placard sous évier avec poubelle derrière porte
- Colonne tribord avec Four gaz séparé / grill (intérieur émaillé) et rangement, emplacement four micro-onde (option)
- Rangements sous plan de travail évier, pouvant abriter en option un frigo supplémentaire 110 L ou un conservateur 110 L
- 1 réfrigérateur 110 L avec compresseur 12V, porte en façade

Descentes

- Marches en stratifié foncé

- Varnished wood coffee table that can be swapped with large wooden cockpit table. 1 set of tall aluminum legs and 1 set of short aluminum legs.
- 3 storages compartments under settee
- 2 opening hatches in forward vertical coachouse windows

Chart table

(On the starboard side on the salon, facing forward)

- Standing headroom: 1.84m / 6' approx.
- 1 X 12V overhead light
- Panel for (optional) electronic equipment installation
- 1 seat
- Hinged chart table lid
- Chart reading light

Galley

In salon, communicating directly with cockpit via a sliding glass window

- Standing headroom: 2.09 m / 6' 10"
- 3 X 12V overhead lights
- White laminate countertop with wooden fiddles
- Double S/S sink with hot and cold mixer tap
- Drainer counter for dish drying
- 3 burner gas stove
- Separate oven with grill (enamelled interior)
- 2 drawers
- Cupboard under sink with waste bin behind door
- Starboard galley column with separate enamelled butane oven / with broiler and cabinet for microwave oven (optional).
- Storage under countertop, which can accommodate an additional optional refrigerator

- Accès au panneau de survie
- Éclairage par 1 spot 12V

Coque bâbord

Cabine avant bâbord

- Accès par porte depuis coursive bâbord
- Hauteur sous barrots : environ 2.08 m
- Eclairage par 2 spots 12v
- 2 spots 12V en tête de lit au plafond
- Lit transformable en double ou 2 simples
 - version lit double environ 2.06 m x 1.76 m x 1,16 m au pied
 - version 2 lits simples environ 2.06 m x 0.69 m x 0,58 m au pied
- Un tiroir et 2 rangements en façade de lit
- 1 rangement sous lit
- Equipet en pied de lit
- 1 penderie

- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 1 hublot de coque ouvrant avec rideau occultant
- 1 grand vitrage de coque fixe avec rideau occultant

Toilette avant bâbord

- Accès par porte depuis la cabine avant
- Eclairage par 2 spots 12v
- Hauteur sous barrots : environ 2.00m
- WC marin manuel grand modèle (emplacement pour option réservoir eau noire vidange mer et pont)
- Lavabo polyester avec mitigeur eau chaude/froide sous pression,
- Caillebotis de douche composite
- 1 support pommeau de douche
- 1 support serviette rond en inox
- 1 patère double
- Vidange de douche par pompe 12V avec tempo
- 1 panneau de pont ouvrant avec store

(110 L / 29 US gal) or a freezer (110 L / 29 US gal)

- 1 x12V fridge 110 L / 29 US gal with front opening

Cabins access

- Laminated dark wood steps
- Escape hatch under steps
- 1X 12V salon overhead lights

Port Hull

Forward port Cabin

- Entrance from port gangway
- Standing headroom: 2.08m / 6' 10"
- 2X 12V overhead lighting
- 2X12V reading lights on the ceiling
- Double bed convertible in 2 single beds
 - Double bed: 2.06m X 1.76 m x 1.16m / 6'

9" X 5'9" x 3'10" approx.

- 2 single beds: 2.06m X 0.69 m x 0.58m / 6' 9" X 2'3" x 1'11" approx.

- 1 drawer and 2 lockers on front of bed
- Storage under the bed
- Night stands with storage on both sides of bed
- 1 hanging locker
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 opening port hull with curtain
- 1 large one-way fixed window with curtain

Forward port head

- Access from forward port cabin door
- 2X 12 V overhead lighting
- Standing headroom: approx 2.00m/ 6'7"
- Large manual marine head (cabinet for optional holding tank with gravity drain/ and deck pump out)
- Fibreglass washbasin with hot/cold mixer tap

- 1 support papier toilette sous le lavabo
- 1 meuble haut avec 2 miroirs et étagères
- 1 verre à dent dans meuble au dessus du lavabo

Toilette arrière bâbord

- Accès par porte depuis la cabine arrière
- Eclairage par 2 spots 12V
- Hauteur sous barrots : environ 2.00m
- WC marin manuel grand modèle avec réservoir eau noire vidange mer et pont en standard
- Lavabo polyester avec mitigeur eau chaude/froide sous pression,
- Caillebotis de douche composite
- 1 support pommeau de douche
- 1 support serviette rond en inox
- 1 patère double
- Vidange de douche par pompe 12V avec temporisation
- 1 panneau de pont ouvrant avec store

- 1 support papier toilette sous le lavabo
- 1 meuble haut avec 2 miroirs et étagères
- 1 verre à dent dans meuble au dessus du lavabo

Cabine arrière bâbord

- Accès par porte depuis coursive bâbord
- Hauteur sous barrots : environ 2.00 m
- Eclairage par 2 spots 12V
- 2 spots 12V en tête de lit au plafond
- Lit avec accès frontal et latéral, 2,00m x 1,44m x 1.00 m en pied
- Un tiroir sous le lit
- Accès coupe-batteries en façade de lit derrière porte
- Equipet sur côté bâbord du lit
- Penderie
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 1 hublot de coque ouvrant avec rideau occultant
- 1 grand vitrage de coque fixe avec rideau occultant

- 1 fibreglass grating in the shower
- 1 shower head holder
- 1 chrome towel holder
- 1 chrome double towel hook
- Shower sump pump with float switch
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 toilet paper holder under the washbasin
- 1 cabinet with 2 mirrors and shelves
- 1 toothbrush cup in the cabinet above the washbasin

Aft port head

- Access from aft port cabin door
- 2X 12 V overhead lighting
- Standing headroom: approx 2.00m/ 6'7"
- Large manual marine head + standard holding tank with gravity drain/deck pump out
- Fibreglass washbasin with hot/cold mixer tap
- 1 fibreglass grating in the shower

- 1 shower head holder
- 1 chrome towel holder
- 1 chrome double towel hook
- Shower sump pump with float switch
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 toilet paper holder under the washbasin
- 1 cabinet with 2 mirrors and shelves
- 1 cup in the cabinet above the washbasin

Aft port Cabin

- Entrance from port gangway door
- Standing headroom: 2.00m / 6' 7"
- 2X 12V overhead lighting
- 2X 12V reading lights on the ceiling
- "Semi - island" type bed with front and side access (2.00 X 1.44 x 1.00 m / 6' 7" X 4'9" x 3' 3")
- 1 drawer under the bed
- Access to batteries switches at bed front behind lid

Coque tribord (version 4 cabines)**Cabine avant tribord**

- Accès par porte depuis coursive tribord
- Hauteur sous barrots : environ 2.08 m
- Eclairage par 2 spots halogènes 12V
- 2 spots 12V en tête de lit au plafond
- Lit transformable en double ou 2 simples
 - version lit double environ 2.06 m x 1.76 m x 1,16 m au pied
 - version 2 lits simples environ 2.06 m x 0.69 m x 0,58 m au pied
- Un tiroir et 2 rangements en façade de lit
- 1 rangement sous lit
- Equipet en pied de lit
- 1 penderie
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 1 hublot de coque ouvrant avec rideau occultant
- 1 grand vitrage de coque fixe avec rideau occultant

Toilette avant tribord

- Accès par porte depuis la cabine avant
- Eclairage par 2 spots 12V
- Hauteur sous barrots : environ 2.00m
- WC marin manuel grand modèle (emplacement pour option réservoir eau noire vidange mer et pont)
- Lavabo polyester avec mitigeur eau chaude/froide sous pression,
- Caillebotis de douche composite
- 1 support pommeau de douche
- 1 support serviette rond en inox
- 1 patère double
- Vidange de douche par pompe 12V avec tempo
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 1 support papier toilette sous le lavabo
- 1 meuble haut avec 2 miroirs et étagères
- 1 verre à dent dans meuble au dessus du lavabo

- Storage lockers on port side of bed
- Night stands with storage
- 1 hanging locker
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 hull port with curtain
- 1 large one-way fixed window with curtain

Starboard hull (4 cabins version)**Forward Starboard cabin**

- Entrance from starboard gangway door
- Standing headroom: 2.08m / 6' 10"
- 2x12V overhead lighting
- 2x12V reading lights on the ceiling
- Double bed convertible in 2 single beds
 - Double bed: 2.06m X 1.76 m x 1.16m / 6' 9" X 5'9" x 3'10" approx.
 - 2 single beds: 2.06m X 0.69 m x 0.58m/ 6' 9" X 2'3" x 1'11" approx.
- 1 drawer and 2 lockers on front of bed

- Storage under the bed
- Storage at bed front
- 1 hanging locker
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 opening port hull with curtain
- 1 large one-way fixed window with curtain

Forward starboard head

- Access from forward starboard cabin door
- 2X 12 V overhead lighting
- Standing headroom: approx 2.00m/ 6'7"
- Large manual marine head (cabinet for optional holding tank with gravity drain and deck pump out)
- Fibreglass washbasin with hot/cold mixer tap
- 1 fibreglass grating in the shower
- 1 shower head holder
- 1 chrome towel holder
- 1 chrome double towel hook
- Shower sump pump with float switch
- 1 opening deck hatch with blind

Toilette arrière tribord

- Accès par porte depuis la cabine arrière
- Eclairage par 2 spots halogènes 12V
- Hauteur sous barrots : environ 2.00m
- WC marin manuel grand modèle (réservoir eau noire vidange mer et pont en option)
- Lavabo polyester avec mitigeur eau chaude/froide sous pression,
- Caillebotis de douche composite
- 1 support pommeau de douche
- 1 support serviette rond en inox
- 1 patère double
- Vidange de douche par pompe 12V avec tempo
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 1 support papier toilette sous évier
- 2 verres à dent dans meuble au dessus de l'évier
- 1 meuble haut avec 2 miroirs et étagères

Cabine arrière tribord

- 1 toilet paper holder under the washbasin
- 1 cabinet with 2 mirrors and shelves
- 1 toothbrush cup in the cabinet above the washbasin

Aft starboard head

- Access from aft starboard cabin door
- 2X 12 V overhead lighting
- Standing headroom: approx 2.00m/ 6'7"
- Large manual marine head (cabinet for optional holding tank with gravity drain/ and deck pump out)
- Fibreglass washbasin with hot/cold mixer tap
- 1 fibreglass grating in the shower
- 1 shower head holder
- 1 chrome towel holder
- 1 chrome double towel hook
- Shower sump pump with float switch
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 toilet paper holder under the washbasin
- 1 cabinet with 2 mirrors and shelves

- Accès par porte depuis coursive tribord
- Hauteur sous barrots : environ 2.00 m
- Eclairage par 2 spots halogènes 12V
- 2 spots 12V en tête de lit au plafond
- Lit avec accès frontal et latéral, 2,00m x 1,44m x 1.00 m en pied
- Un tiroir sous le lit
- Accès coupe-batteries en façade de lit derrière porte
- Equipet sur côté tribord du lit
- Penderie
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 1 support papier toilette sous le lavabo
- 2 verres à dent dans meuble au dessus du lavabo
- 1 meuble haut avec 2 miroirs et étagères

Coque tribord (version 3 cabines)**■ Version propriétaire****Coque propriétaire à tribord entièrement**

- 2 toothbrush cups in the cabinet above of the washbasin

Aft starboard Cabin

- Entrance from starboard gangway door
- Standing headroom: 2.00m / 6' 7" approx.
- 2X 12V overhead lighting
- 2X 12V reading lights on the ceiling
- "Semi – island" type bed with front and side access 2.00m X 1.44 x 1.00 m / 6' 7" X 4'9" x 3' 3" approx.
- 1 drawer under the bed
- Access to batteries switches
- Storage on starboard side of bed
- 1 hanging locker
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 opening port hull with curtain
- 1 large one-way fixed window with curtain

Starboard hull (3 cabin version)

dédiée au propriétaire et comprenant :

- Accès depuis le carré par descente et porte coulissante
- Hauteur sous barrots : environ 1,98 m
- Eclairage par 6 spots 12 v
- 2 spots 12 V en tête de lit au plafond
- Lit avec accès frontal et latéral, 2,00m x 1,44m x 1.00 m en pied
- Un tiroir sous lit
- Accès coupes batteries en façade de lit derrière porte
- Equipet sur côté tribord du lit
- 2 penderies
- Meuble étagère
- Accès au panneau de survie
- 3 panneaux de pont ouvrant avec stores
- 1 hublot de coque ouvrant avec rideau occultant
- 1 grand vitrage de coque fixe avec rideau occultant
- Un bureau avec pouf

- Un meuble bas avec étagères côté extérieur
- Rangement ou emplacement pour machine à laver en option
- Un meuble haut avec 4 portes côté intérieur bordé

Toilette propriétaire

- Accès par porte depuis la cabine propriétaire
- Eclairage par 3 spots 12 v
- Hauteur sous barrots : environ 2.01 m
- WC marin manuel grand modèle (réservoir eau noire vidange mer et pont en option)
- Lavabo polyester avec mitigeur eau chaude/froide sous pression, placard, miroirs
- 1 rangement bas avec étagères
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 1 grand vitrage de coque fixe avec rideau occultant
- 1 meuble haut avec 4 miroirs sur portes

■ Owner's version

Owner's cabin to starboard (hull entirely dedicated to owner)

- Entrance from salon through sliding door
- Standing headroom: 1.98m / 6' 6" approx.
- 6X 12V overhead lighting
- 2X 12V reading lights on the ceiling
- "Semi-island" type bed with front and side access 2.00m X 1.44 x 1.00 m / 6' 7" X 4'9" x 3'3"
- 1 drawer under the bed
- Access to battery switches
- Night stands with storage on both sides of berth
- 2 hanging lockers
- 1 cabinet with shelf
- Access to emergency escape hatch
- 3 opening deck hatches with blinds
- 1 opening port hull curtain
- 1 large one-way fixed window with curtain
- 1 desk with seat
- 1 locker with shelves on outboard side
- 1 locker for washing machine (optional)

- 1 high cabinet with 4 doors on inboard side

Owner's head

- Access from owner's cabin door
- 3X 12 V overhead lighting
- Standing headroom: approx 2.01 m or 6' 7"
- Large manual marine head (storage for option holding tank with gravity drain/deck pump out)
- Fibreglass washbasin with hot/cold mixer tap
- 1 low locker with shelves
- 1 opening deck hatch
- 1 large one-way fixed window with curtain
- 1 cabinet with 4 doors and mirrors above the washbasin
- 1 light on the cabinet
- 1 chrome double towel hook
- 1 chrome towel holder
- 1 chrome toilet paper holder
- 2 toothbrush cups in the cabinet above the

- 1 éclairage type réglette sur meuble haut
- 2 patères double en inox
- 1 support serviette
- 1 support papier WC en inox
- 2 supports gobelets

Douche avant tribord

- Salle de douche séparée en continuité de la salle d'eau
- Hauteur sous barrots : environ 2.03 m
- 1 Hublot de coque ouvrant
- 1 éclairage 12V
- 1 colonne de douche avec porte savon
- 1 support pommeau de douche
- 1 caillebotis
- 1 vidange de douche par pompe 12V avec tempo
- 1 mitigeur eau chaude / eau froide

Matelas et sellerie

- Matelas marins en mousse de différentes densités pour un meilleur confort, gage d'un sommeil réparateur (ep120mm)
- Matelas traité : anti-acariens, antifongique, antibactérien, anallergique
- Tissus nuancier gamme Lagoon
- Tissus synthétiques adaptés au milieu marin : Lavable en machine à 40° Bonne résistance aux UV
- Vaigrages bois en contreplaqué capitonné sur coque dans cabines
- Plafond polyester (contre-moule pont dans le carré, cabines et salles d'eau, avec trappes accès accastillage)
- Rideaux occultant dans cabines et en face avant du roof

washbasin

Forward port shower

- Separate shower stall
- Standing headroom: 2.03 m / 6'8" approx.
- 1 opening porthole
- 12V spotlight
- 1 shower head holder with soap holder
- 1 shower grating
- Shower sump pump with float switch
- Hot and cold shower mixer tap

Mattress and upholstery

- Cabins mattresses: marine mattress made of multi layer alveolar foam with several densities. Mattresses designed to improve comfort for a deeper sleep (thickness: 120mm/5")
- Mattresses treatment: anti microbial, anti bacterial, non allergenic, anti dust mite
- Standard upholstery as indicated on

Lagoon sample book

- Synthetic fabrics adapted to marine environment:
 - Washable (40°C)
 - U.V. resistant
 - water repellent, with anti stain treatment
- Fabric hull liner in cabins
- Fibreglass ceilings in salon, in cabins and wash rooms
- Curtains in cabins and on forward windows in salon

US SPECIFICATION

Boats sold in America include the following equipment s as standard features:

- 110 V heating element in water heater
- 1 holding tank with gravity drain/deck pump out in each head
- 3/8" windlass gipsy for non metric chain
- Propane gas system for US

Longueur hors tout / LOA.....	11,97 m / 39'3"
Longueur flottaison / LWL.....	11,45 m / 37'7"
Largeur hors tout / BOA.....	7,25 m / 23'9"
Tirant d'air standard / Mast Height Over Water	20,30 m / 66'7"
Tirant d'eau / Draft.....	1,21 m / 4'
Déplacement léger (normes CE) / Light displacement (EEC).....	10,348 t / 22817 Lbs
Grand Voile lattée / Full batten main.....	56 m ² / 603 sq.ft.
Grand Voile à corne (option) / Square top mainsail (opt.).....	60,5 m ² / 651 sq.ft.
Génois sur enrouleur / Furling genoa.....	28 m ² / 301 sq.ft.
Genaker (option) / Gennaker (option).....	76 m ² / 818 sq.ft.
Eau / Water.....	1 x 300 l / 1 x 79 US Gal
Carburant / Fuel.....	2 x 200 l / 2 x 53 US gal
Motorisation standard / Standard engine size.....	2 x 29 CV / 2 x 29 HP
Finition intérieur	Alpi chêne clair et plancher stratifié brun
Interior finish.....	Light oak alpi and laminated dark brown floor
Architectes / Architects.....	Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost (VPLP)
Certification CE / EC Certification	A : 12 ; B : 14 ; C : 20 ; D : 20



162, quai de Brazza
 CS 81217
 33072 Bordeaux Cedex - France
 Tél. 33 + (0) 557 80 92 80
 E-mail : info@cata-lagoon.com

www.cata-lagoon.com